




Darklight

İÇİNDEKİLER CONTENTS

İÇ AYDINLATMA INDOOR LIGHTING

DEKORATİF EV ARMATÜRLERİ
DECORATIVE HOME LUMINAIRES

4

SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER
SURFACE MOUNTED LUMINAIRES

11

SIVA ALTI ARMATÜRLER
RECESSED SPOTSLIGHTS

19

PANEL VE BANT ARMATÜRLER
PANEL AND BATTEN LUMINAIRES

44

OFİS VE MAĞAZA ARMATÜRLERİ
OFFICE AND SHOP LIGHTING LUMINAIRES

55

DIŞ AYDINLATMA OUTDOOR LIGHTING

DIŞ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
OUTDOOR LUMINAIRES

63

LED ŞERİT, LED NEON, LED GİZLİ IŞIK, LED SÜRÜCÜLER
LED STRIPS, NEON LED, AMBIENT LEDS, LED DRIVERS

84

KOMPONENTLER
COMPONENTS

89

OSRAM
OSRAM

92

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
DISCOUNTED PRODUCTS

93

TEKNİK DATALAR
TECHNICAL DATA

101

İNDEKS
INDEX

104



Dekoratif
Ev
Armatürleri

EV507 B&S 38,00 USD

Yatak Başı Aplik

San'an inside

CE
NEW

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 3W
3000 K-210 lm
42x30x38/30 Ad.
120xØ30/Rozans 120x50x25
-
Sanan çip/Sürücülü, BJB Anahtarlı
IP20

EV507 S&A 38,00 USD

Yatak Başı Aplik

San'an inside

CE
NEW

Alüminyum
Siyah & Altın
Entegre LED 3W
3000 K-210 lm
42x30x38/30 Ad.
120xØ30/Rozans 120x50x25
-
Sanan çip/Sürücülü, BJB Anahtarlı
IP20

EV506 B&S 35,00 USD

Yatak Başı Aplik

San'an inside

CE
NEW

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
GU10 5W (Dahil değil)
-
37x32x50/24 Ad.
115xØ56x150/Rozans 130x70x25
-
Anahtarlı
IP20

EV506 S&A 35,00 USD

Yatak Başı Aplik

San'an inside

CE
NEW

Alüminyum
Siyah & Altın
GU10 5W (Dahil değil)
-
37x32x50/24 Ad.
115xØ56x150/Rozans 130x70x25
-
Anahtarlı
IP20

EV505 B&S 42,50 USD

Yatak Başı Aplik

San'an inside



CE

Alüminyum
Beyaz & Siyah
GU10 5W (Dahil değil)
-
41x32x36/24 Ad.
88xØ70x130/Rozans 130x70x20
-
Anahtarlı
IP20

LW503 S 39,00 USD

LED Yatak Başı Aplik

San'an inside

LED
CE

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Metal
Mat Siyah
Entegre LED 3W
3000 K-210 lm
43x36x26/24 Ad.
100xØ32x460/Rozans 100x32
-
Dahili sürücülü, Anahtarlı
IP20

LW506 (LW503 B) 39,00 USD

LED Yatak Başı Aplik

San'an inside

LED
CE

Metal
Beyaz
Entegre LED 3W
3000 K-210 lm
43x36x26/24 Ad.
100xØ32x460/Rozans 100x32
-
Dahili sürücülü, Anahtarlı
IP20

LW504 (LW503 SN) 41,50 USD

LED Yatak Başı Aplik

San'an inside

LED
CE

Metal
Saten Nikel
Entegre LED 3W
3000 K-210 lm
43x36x26/24 Ad.
100xØ32x460/Rozans 100x32
-
Dahili sürücülü, Anahtarlı
IP20

LW450 116,00 USD

LED Aplik

SHARP inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-310 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43.5x30x27.5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x70x94/Rozans 120x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW451 193,00 USD

LED Aplik

SHARP inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-620 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x35x38/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x70x94/Rozans 240x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW456 109,00 USD

LED Aplik

San'an inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x44x23/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	430x80x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV600 60,00 USD

Duvar Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W(Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x40x40/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x121x86
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW469 (LW468 S&A) 63,00 USD

LED Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23x31/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x125
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW468 B&G 63,00 USD

LED Aplik




Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Gümüş
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23x31/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x125
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV216 SN 36,00 USD
Led tablo aplikLED
CE

Malzeme	Metal
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV216 K 36,00 USD
Led tablo aplikLED
CE

Malzeme	Metal
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV216 A 36,00 USD
Led tablo aplikLED
CE

Malzeme	Metal
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV216 AS 36,00 USD
Led tablo aplikLED
CE

Malzeme	Metal
Renk	Antik Sarı
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV216 S 36,00 USD
Led tablo aplikLED
CE

Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV217 SN 45,00 USD

Led tablo aplik



Malzeme	Metal
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV217 K 45,00 USD


Led tablo aplik



Malzeme	Metal
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV217 A 45,00 USD

Led tablo aplik



Malzeme	Metal
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV217 AS 45,00 USD

Led tablo aplik



Malzeme	Metal
Renk	Antik Sarı
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV217 S 45,00 USD

LED Tablo Aplik



Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC478 S&A 70,50 USD

LED Sarkit Armatür

EPISTAR^{inside}LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x35x29/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x300
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.5 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	IP20

JW938 AL 44,50 USD

Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Fırçalanmış Alüminyum
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55.9x37x32.8/15 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	312xØ68x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV624 83,75 USD

Sarkit Armatür

CE



Cam	Altın Şampanya
E27 9W (Dahil değil)	-
45x31x25/1 Ad.	-xØ225x330
-	-
1.5 metre kablo	IP20

EV618 S&A 76,00 USD

Sarkit Armatür

CE



Alüminyum	Siyah & Altın
E27 9W (Dahil değil)	-
44x44x23/1 Ad.	-xØ400x210
-	-
1.5 metre kablo	IP20

Sıva Üstü Armatürler



JC061 B&S (JC062 B&S) 27,00 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49.5x21x26/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC065 B&S (JC046 B&S) 24,50 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x23x31/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC073 B&A (JC072 B&A) 20,50 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Altın
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23x35/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ102x158
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC062 S&A 27,00 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49.5x21x26/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC046 S&A 24,50 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x23x31/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC072 S&A 20,50 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23x35/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ102x158
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC062 S 27,00 USD
Tavan Armatürü



CE

NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49.5x21x26/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC046 S 24,50 USD
Tavan Armatürü



CE

NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x23x31/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC081 B 27,75 USD
Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC080 B 28,75 USD
Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60,8x60,8x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC082 B 48,50 USD
2'li Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33,5/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	121x61x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC068 B&S 25,00 USD
Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC069 B&S 26,50 USD
Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC074 B&S 43,50 USD
2'li Tavan Armatürü


Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33,5/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC070 S&A (JC068 S&A) 26,00 USD
Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC071 S&A (JC069 S&A) 27,50 USD
Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC075 S&A (JC074 S&A) 45,50 USD
2'li Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33,5/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC050 B 14,00 USD
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34.5x34.5x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x109
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC602 50,00 USD
LED Tavan Armatürü

CREE inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42.5x34x24/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ73x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC049 S (JC050 S) 14,00 USD
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34.5x34.5x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x109
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC051 S&A (JC050 S&A) 14,00 USD
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34.5x34.5x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x109
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC601 50,00 USD
LED Tavan Armatürü

CREE inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42.5x34x24/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	73x73x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC606 104,00 USD
2'li LED Tavan Armatürü

CREE inside

LED
NEW
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x10W
Işık Rengi	3000 K-2000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x23x33/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	145x77x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC477 38,00 USD
LED Tavan Armatürü

EPISTAR inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x24x21/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x24x21/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC507 B&S 64,00 USD
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot



CE
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	500x290x380/16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56/Rozans 250x80x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC507 S&A 64,00 USD
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot



CE
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	500x290x380/16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56/Rozans 250x80x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC059 B 27,25 USD
Rozanslı Sıva Üstü Spot



CE
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	470x260x470/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x150/Rozans Ø80x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC059 S 27,25 USD
Rozanslı Sıva Üstü Spot



CE
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	470x260x470/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x150/Rozans Ø80x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC083 B 55,25 USD
Hareketli Tavan Armatürü



CE
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x26x38/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x164
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC058 41,50 USD
Hareketli Tavan Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x32x19/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	U:- G:Ø68 Y:156
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

LC603 B 41,75 USD
LED Tavan Armatürü

OSRAM inside

LED
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Gun Metal
Entegre LED 5W
3000 K-250 lm
35,5x29,5x21,5/60 Ad.
49x49x83
-
Osram çip/Lifud sürücülü
IP20

LC603 S 41,75 USD
LED Tavan Armatürü

OSRAM inside

LED
CE
NEW



Alüminyum
Siyah & Gun Metal
Entegre LED 5W
3000 K-250 lm
35,5x29,5x21,5/60 Ad.
49x49x83
-
Osram çip/Lifud sürücülü
IP20

LC604 B 69,00 USD
LED Tavan Armatürü

OSRAM inside

LED
CE



Alüminyum
Beyaz & Gun Metal
Entegre LED 15W
3000 K-1050 lm
50x30x21,5/30 Ad.
86x86x88
-
Osram çip/Lifud sürücülü
IP20

LC500 B&S 49,50 USD
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED
CE
NEW



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 7W
3000 K-500 lm
45x19x30/40 Ad.
Ø78x58
-
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LC500 B&SK 49,50 USD
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED
CE
NEW



Alüminyum
Beyaz & Gun Metal
Entegre LED 7W
3000 K-500 lm
45x19x30/40 Ad.
Ø78x58
-
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LC500 S&SK 49,50 USD
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED
CE
NEW



Alüminyum
Siyah&Gun Metal
Entegre LED 7W
3000 K-500 lm
45x19x30/40 Ad.
Ø78x58
-
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LC501 B&S 63,00 USD
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED
CE
NEW



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 12W
3000 K-1000 lm
46,5x24x38/40 Ad.
Ø100x58
-
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LC501 B&SK 63,00 USD
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED
CE
NEW



Alüminyum
Beyaz & Gun Metal
Entegre LED 12W
3000 K-1000 lm
46,5x24x38/40 Ad.
Ø100x58
-
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LC501 S&SK 63,00 USD
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED
CE
NEW



Alüminyum
Siyah&Gun Metal
Entegre LED 12W
3000 K-1000 lm
46,5x24x38/40 Ad.
Ø100x58
-
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20



Darklight

LE030 6,80 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	Alüminyum, P.C.
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43.5x20x14/25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	307x22x35
Delik Ölçüsü (mm)	16 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE060 8,50 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	Alüminyum, P.C.
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	69.6x20x14/25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	568x22x35
Delik Ölçüsü (mm)	10 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE090 10,00 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	Alüminyum, P.C.
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	99.6x20x14/25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	868x22x35
Delik Ölçüsü (mm)	7 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE120 11,80 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	Alüminyum, P.C.
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 14W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-1250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	129.6x20x14/25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1168x22x35
Delik Ölçüsü (mm)	5 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE494 8,75 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43,5x20x14/25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	307x22x35
Delik Ölçüsü (mm)	16 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE495 11,50 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	69,6x20x14/25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	568x22x35
Delik Ölçüsü (mm)	10 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE496 13,75 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	99,6x20x14/25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	868x22x35
Delik Ölçüsü (mm)	7 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE497 16,25 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 14W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-1250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	129,6x20x14/25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1168x22x35
Delik Ölçüsü (mm)	5 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Sıva Altı Armatürler





JUPITER
lighting

Jupiter Flex Series





JD228



JH651

JUPITER
lighting
Flex Series

OSRAM COIN



JD640



JD644



JH638



LED GU10



JH639



JH659



JH718



JH713



JH640



JH711



Flex Series



JH712



JH715

OSRAM COIN



JH716



JH720



LED GU10



JH660



JD230



JH740



JD231



JH741

JD228 B 23,75 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ108x70
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD230 B 23,75 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	107x107x70
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD231 B 43,00 USD
2'li Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x23.5x34/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	107x208x70
Delik Ölçüsü (mm)	95x200
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD228 S 23,75 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ108x70
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD230 S 23,75 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	107x107x70
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD231 S 43,00 USD
2'li Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x23.5x34/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	107x208x70
Delik Ölçüsü (mm)	95x200
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD228 B&S 24,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
GU10 5W (Dahil değil)
-
36.5x36.5x34/36 Ad.
-xØ108x105
Ø100
Hareketli
IP20

JD228 S&S 24,00 USD
Hareketli Spot



Alüminyum
Siyah
GU10 5W (Dahil değil)
-
36.5x36.5x34/36 Ad.
-xØ108x105
Ø100
Hareketli
IP20

JD230 B&S 24,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
GU10 5W (Dahil değil)
-
36.5x36.5x34/36 Ad.
107x107x105
Ø100
Hareketli
IP20

JD230 S&S 24,00 USD
Hareketli Spot



Alüminyum
Siyah
GU10 5W (Dahil değil)
-
36.5x36.5x34/36 Ad.
107x107x105
Ø100
Hareketli
IP20

JD231 B&S 44,00 USD
2'li Hareketli Spot



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
GU10 2x5W (Dahil değil)
-
36.5x23.5x34/12 Ad.
107x208x105
95x200
Hareketli
IP20

JD231 S&S 44,00 USD
2'li Hareketli Spot



Alüminyum
Siyah
GU10 2x5W (Dahil değil)
-
36.5x23.5x34/12 Ad.
107x208x105
95x200
Hareketli
IP20

JH638 B 7,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH638 S 7,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH638 SN 8,50 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH638 K 8,50 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH639 B 8,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x80
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH639 S 8,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x80
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH639 SN 9,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x80
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH639 K 9,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x80
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH640 B 15,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x100x90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH640 S 15,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x100x90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH640 SN 17,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x100x90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH740 B 12,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x46x28.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100x100x80
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	350° Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH740 S 12,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x46x28.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100x100x80
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	350° Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH741 B 25,00 USD
2'li Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x39.5x28.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x100x80
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	350° Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH741 S 25,00 USD
2'li Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x39.5x28.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x100x80
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	350° Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH659 B 7,25 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH659 S 7,25 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH688 B 8,25 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x24x54.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x100x92
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH720 B 24,75 USD
Kare Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x33.5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	82x82x95
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dark light, Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH720 S 24,75 USD
Kare Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x33.5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	82x82x95
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dark light, Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD634 S 17,50 USD
2'li Hareketli Spot



Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x36x44/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x90x105
Delik Ölçüsü (mm)	168x78
Ek Bilgiler	Yönlendirilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH660 B 7,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88x88x90
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH715 B&S 12,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x92
Delik Ölçüsü (mm)	75x75
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH711 B&S 12,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x96
Delik Ölçüsü (mm)	Ø74
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH660 S 7,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88x88x90
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH716 B&A (JH715 B&A) 12,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x92
Delik Ölçüsü (mm)	75x75
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH712 B&A (JH711 B&A) 12,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x96
Delik Ölçüsü (mm)	Ø74
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH713 B&S 7,00 USD

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH713 S&A 8,25 USD

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH713 S 7,00 USD

Sabit Spot



NEW



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH713 B&K 8,25 USD

Sabit Spot



NEW



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Krom
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Krom
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH713 B&G 8,25 USD

Sabit Spot



NEW



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Gümüş
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD644 B 12,75 USD

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x30x56/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD644 S 12,75 USD

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x30x56/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x30x56/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD640 B 9,25 USD

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x29.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ76x87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD640 S 9,25 USD

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x29.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ76x87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH718 B 7,00 USD
Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Beyaz Reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH718 B&S 7,00 USD
Hareketli Spot


CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Siyah Reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH718 S&A 7,50 USD
Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Altın Reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH718 S 7,00 USD
Hareketli Spot

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Siyah Reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH710 B&S 6,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Metal, Plastik
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x39x35/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x74
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH717 B 11,25 USD
Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x35x22/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ84x103
Delik Ölçüsü (mm)	Ø63
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH684 B 13,00 USD
Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	69.5x29x42/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ127x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH684 S 13,00 USD
Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	69.5x29x42/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ127x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH509 B 5,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH509 S 5,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH509 A 6,25 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Altın
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH509 SN 6,25 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH509 K 6,25 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH627 B 6,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x18x25/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ81x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH628 B 9,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x22x25/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ93x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH510 B 6,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH510 S 6,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH510 A 7,50 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Altın
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH510 SN 7,50 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH510 K 7,50 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH651 SN 9,25 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH651 K 9,25 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH651 B 8,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH651 S 8,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH622 CD 9,50 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	CD
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46.5x37x23.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH676 AL 14,00 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Alüminyum & CD
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x24x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	92x92x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø82
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH573 K 10,75 USD
Dirsek Spot

Malzeme	Zamak
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	59.5x25x45/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ110x101
Delik Ölçüsü (mm)	Ø95
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH697 K 16,00 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x30x10/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x57
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH575 K 4,75 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Zamak
Renk	Krom & Kırmızı
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x38x27.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH566 AL 12,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum & Pleksi
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ89x64
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Hareketsiz
IP Koruma Sınıfı	20

JH516 B 9,75 USD
Camlı Spot

Malzeme	Zamak, Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	58x24x57/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ117x88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø107
Ek Bilgiler	Prizmatik cam
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH516 K 10,50 USD
Camlı Spot

Malzeme	Zamak, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	58x24x57/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ117x88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø107
Ek Bilgiler	Prizmatik cam
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH584 AL 9,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum & Pleksi
Işık Kaynağı	GU4 35W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x65
Delik Ölçüsü (mm)	Ø44
Ek Bilgiler	Hareketsiz
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH721 K 4,50 USD
Camlı Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x22/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH722 K 5,00 USD
Camlı Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)ö
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x22/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x90x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH723 K 6,50 USD
Camlı Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x22/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ95x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH560 K 5,50 USD
Camlı Spot



Malzeme	Zamak, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x20.5x27/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88.5x65
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH561 K 4,00 USD
Camlı Spot




Malzeme	Zamak, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x20.5x27/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x47
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH567 K 8,25 USD
Camlı Spot



Malzeme	Zamak, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	64.5x29x45/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	118x88x94
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Buzlu cam
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH558 K 36,00 USD
Camlı Spot



Malzeme	Zamak, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x26x45/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ110x65
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH693 A 26,50 USD
Taşlı Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Altın
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x33x12/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ98x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH700 26,00 USD
Taşlı Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x34x14/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	U:- G:Ø98 Y:26
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

LS483 B 28,25 USD

1'li LED Spot

OSRAM  insideLED
CE

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Beyaz & Siyah
Entegre LED 3W
3000 K-180 lm
37,5x35x14/50 Ad
45x45x47
38x38
Kegu Sürücülü
IP20

LS484 B 37,25 USD

2'li LED Spot

OSRAM  insideLED
CE

Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Beyaz & Siyah
Entegre LED 6W
3000 K-360 lm
40x22,5x32/50 Ad.
76x45x47
70x38
Kegu Sürücülü
IP20

LS485 B 61,50 USD

5'li LED Spot

OSRAM  insideLED
CE

Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Beyaz & Siyah
Entegre LED 12W
3000 K-720 lm
34x33x33/50 Ad.
147x45x47
140x38
Kegu Sürücülü
IP20

LS483 S 28,25 USD

1'li LED Spot

OSRAM  insideLED
CE
NEW

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 3W
3000 K-180 lm
37,5x35x14/50 Ad.
45x47x45
38x38
Kegu Sürücülü
IP20

LS484 S 37,25 USD

2'li LED Spot

OSRAM  insideLED
CE
NEW

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 6W
3000 K-360 lm
40x22,5x32/50 Ad.
76x47x45
70x38
Kegu Sürücülü
IP20

LS485 S 61,50 USD

5'li LED Spot

OSRAM  insideLED
CE
NEW

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 12W
3000 K-720 lm
34x33x33/50 Ad.
147x47x45
140x38
Kegu Sürücülü
IP20

LS450 17,50 USD

1' LED Spot

OSRAM  insideLED
CE
NEW

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 2W
3000 K-72 lm
38,5x32,5x27,5/150 Ad.
Ø 30x24
25
Osram çip/Lifud driver
IP20

LS451 B 18,50 USD

1' LED Spot

OSRAM  insideLED
CE
NEW

Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 3W
3000 K-134 lm
38,5x32,5x27,5/150 Ad.
Ø40x30,8
35
Osram çip/Lifud driver
IP20

LS452 (LS451 S) 18,50 USD

1' LED Spot

OSRAM  insideLED
CE
NEW

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 3W
3000 K-134 lm
38,5x32,5x27,5/150 Ad.
Ø40x30,8
35
Osram çip/Lifud driver
IP20

LS493 28,00 USD

1'li LED Spot

OSRAM inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Beyaz & Gun Metal
Entegre LED 5W
3000 K-390 lm
45x40x23/60 Ad
55x55x45
50x50
Lifud Sürücülü
IP20

LS494 49,00 USD

3'lü LED Spot

OSRAM inside



Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Beyaz & Gun Metal
Entegre LED 12W
3000 K-970 lm
45x36x31/48 Ad
130x55x45
125x50
Lifud Sürücülü
IP20

LS495 68,00 USD

4'lü LED Spot

OSRAM inside



Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Beyaz & Gun Metal
Entegre LED 16W
3000 K-1300 lm
52x43x23/36 Ad
93x93x45
88x88
Lifud Sürücülü
IP20

LS500 B&S 38,50 USD

LED Spot

San'an inside



NEW



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 7W
3000 K-250 lm
42x22x37/40 Ad.
Ø90x50
80
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LS500 B&SK 38,50 USD

LED Spot

San'an inside



NEW



Alüminyum
Beyaz & Gun Metal
Entegre LED 7W
3000 K-500 lm
42x22x37/40 Ad.
Ø90x50
80
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LS500 S&SK 38,50 USD

LED Spot

San'an inside



NEW



Alüminyum
Siyah & Gun Metal
Entegre LED 7W
3000 K-500 lm
42x22x37/40 Ad.
Ø90x50
80
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LS501 B&S 49,50 USD

LED Spot

San'an inside



NEW



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 12W
3000 K-500 lm
50x26x32/40 Ad.
Ø115x36
105
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LS501 B&SK 49,50 USD

2'li LED Spot

San'an inside



NEW



Alüminyum
Beyaz & Gun Metal
Entegre LED 12W
3000 K-500 lm
50x26x32/40 Ad.
Ø115x36
105
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LS501 S&SK 49,50 USD

LED Spot

San'an inside



NEW



Alüminyum
Siyah & Gun Metal
Entegre LED 12W
3000 K-500 lm
50x26x32/40 Ad.
Ø115x36
105
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LS439 70,00 USD
Hareketli LED Spot

LUMILEDS inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x26/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x91
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Hareketli, Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS447 71,00 USD
Hareketli LED Spot

LUMILEDS inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x26/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	78x78x91
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Hareketli, Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS448 135,00 USD
2'li Hareketli LED Spot

LUMILEDS inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x12W
Işık Rengi	3000 K-1800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x50x26/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	145x78x91
Delik Ölçüsü (mm)	135x70
Ek Bilgiler	Hareketli, Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS440 77,00 USD
Hareketli LED Spot

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	77x64.5x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ110x77
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS441 82,00 USD
Hareketli LED Spot

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	77x64.5x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	110x110x77
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS442 165,00 USD
2'li Hareketli LED Spot

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x11W
Işık Rengi	3000 K-1700 lm
Koli Ölçüsü (cm)	77x49x24/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x110x77
Delik Ölçüsü (mm)	210x100
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS457 66,00 USD
Sabit LED Spot

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	55.5x45.5x32/48 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x67
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS444 72,00 USD
Hareketli LED Spot

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x35x35/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x84
Delik Ölçüsü (mm)	Ø92
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS443 78,00 USD
Sabit LED Spot

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x38x42/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	106x106x106
Delik Ölçüsü (mm)	97x97
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS968 AL 14,75 USD

LED Spot

EPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x15x27/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ40x29
Delik Ölçüsü (mm)	Ø32
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Alüminyum	Alüminyum
Entegre LED 3W	3000 K/6500 K-150 lm
38x15x27/50 Ad.	-xØ40x29
-xØ40x29	Ø32
Ø32	Sürücülü
Sürücülü	IP20

LS987 (LS968 B) 14,75 USD

LED Spot

EPISTAR^{inside}

Alüminyum	Alüminyum
Mat Beyaz	Entegre LED 3W
Entegre LED 3W	3000 K/6500 K-150 lm
3000 K/6500 K-150 lm	38x15x27/50 Ad.
38x15x27/50 Ad.	-xØ40x29
-xØ40x29	Ø32
Ø32	Sürücülü
Sürücülü	IP20

LS458 6,50 USD

Hareketli LED Spot

EPISTAR^{inside}

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50.2x40.3x25/80 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x42.5
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Plastik	Beyaz
Beyaz	Entegre LED 5W
Entegre LED 5W	3000 K/6500 K-350 lm
3000 K/6500 K-350 lm	50.2x40.3x25/80 Ad.
50.2x40.3x25/80 Ad.	-xØ90x42.5
-xØ90x42.5	Ø75
Ø75	Dahili sürücülü
Dahili sürücülü	IP20

LS459 6,75 USD

Hareketli LED Spot

EPISTAR^{inside}

Plastik	Beyaz
Beyaz	Entegre LED 5W
Entegre LED 5W	3000 K/6500 K-350 lm
3000 K/6500 K-350 lm	50.2x40.3x25/80 Ad.
50.2x40.3x25/80 Ad.	90x90x42.5
90x90x42.5	Ø75
Ø75	Dahili sürücülü
Dahili sürücülü	IP20

LS979 42,00 USD

LED Boat Spot

EPISTAR^{inside}

Malzeme	PC, ABS
Renk	Beyaz, Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	55x21x37/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø63
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, AC/DC 12-24 V
IP Koruma Sınıfı	IP65

PC, ABS	Beyaz, Krom
Beyaz, Krom	Entegre LED 4W
Entegre LED 4W	3000 K-150 lm
3000 K-150 lm	55x21x37/50 Ad.
55x21x37/50 Ad.	-xØ75x30
-xØ75x30	Ø63
Ø63	Dahili sürücülü, AC/DC 12-24 V
Dahili sürücülü, AC/DC 12-24 V	IP65

LS594 47,00 USD

4'lü Camlı LED Spot

EPISTAR^{inside}

Alüminyum, Cam	Krom
Krom	Entegre LED 4x7W
Entegre LED 4x7W	3000 K-1480 lm
3000 K-1480 lm	41x41x23/20 Ad.
41x41x23/20 Ad.	164x164x46.5
164x164x46.5	145x145
145x145	Aynalı cam, Sürücülü
Aynalı cam, Sürücülü	IP20

LW966 16,00 USD

Sabit LED Spot

EPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 1.5W
Işık Rengi	3000 K-130 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37x40x19/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x17
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW983 16,00 USD

Sabit LED Spot

EPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 1.5W
Işık Rengi	3000 K-130 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x40x19/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	69x69x17
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK069 4,50 USD

Sıva Üstü Aparatı

EPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x34x19/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x-x-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	LW966 sıva üstü montaj aparatı
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS438 17,00 USD

LED Kabinet Spot

EPISTAR^{inside}

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	56x36x32/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150x80x72
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW445 11,00 USD

LED Duvar Armatür



Malzeme	Paslanmaz çelik, PS
Renk	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,2W
Işık Rengi	3000 K-80 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46x39x44/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x46
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW446 11,00 USD

LED Duvar Armatür



Malzeme	Paslanmaz çelik, PS
Renk	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,2W
Işık Rengi	3000 K-80 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46x39x44/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	78x78x46
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW389 B 19,50 USD
LED Merdiven ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 2W
3000 K-50 lm
38x29x27/100 Ad.
Ø45x46
Ø40
Sürücülü
IP20

LW389 S 19,50 USD
LED Merdiven ArmatürüEPISTAR^{inside}

NEW



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 2W
3000 K-1000 lm
38x29x27/100 Ad.
Ø45x46
40
Sürücülü
IP20

LW388 B 19,50 USD
LED Merdiven ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 2W
3000 K-50 lm
38x29x27/100 Ad
Ø45x46x45
Ø40
Sürücülü
IP20

LW388 S 19,50 USD
LED Merdiven ArmatürüEPISTAR^{inside}

NEW



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 2W
3000 K-50 lm
38x29x27/100 Ad.
Ø45x46x45
40
Sürücülü
IP20

LW459 B 33,00 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 4W
3000 K-200 lm
54x22x24/30 Ad.
95x94x45
85x93
Sürücülü
IP44 ▲

LW459 AN 33,00 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

NEW



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 4W
3000 K-50 lm
54x22x24/30 Ad.
95x94x45
85x93
Sürücülü
IP44 ▲

JH515 B 9,50 USD
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

JH515 SN 10,50 USD
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

JH515 K 10,50 USD
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LS453 30,00 USD
LED Banyo Spot

EPISTAR inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-480 lm
Koli Ölçüsü (cm)	51x21x52/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x47
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Sürücülü, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-480 lm
Koli Ölçüsü (cm)	51x21x52/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x47
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Sürücülü, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

JH680 B 21,75 USD
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Zamak
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x34/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x84
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LS455 18,25 USD
LED Banyo Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	62x49x23.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x35
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

JH624 K 12,65 USD
Camlı Alüminyum Krom Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x24x32/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x44
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68
Ek Bilgiler	Buzlu cam, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x24x32/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x44
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68
Ek Bilgiler	Buzlu cam, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

V30 149,00 USD
İç/Dış Mekan Proje Downlight

CITIZEN inside



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 45W
Işık Rengi	3000 K-3470 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46x46x38/8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ205x170
Delik Ölçüsü (mm)	Ø192
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲



A modern office interior with large windows, white desks, and black office chairs. The ceiling features recessed lighting. A semi-transparent circular graphic is overlaid in the center, containing the text.

Panel Downlight Armatürler

LD488 6,00 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-225 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø77
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD489 7,75 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø110
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD490 11,25 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-675 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ145x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø135
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD491 13,25 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD492 16,50 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1125 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ200x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø185
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD493 17,75 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ225x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø210
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD494 25,50 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ300x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø280
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD470 B 5,50 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-225 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø77
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD471 B 7,00 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø110
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD469 B 8,75 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-675 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ145x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø135
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD472 B 10,75 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ170x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD474 B 12,00 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1125 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ195x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø185
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD473 B 13,00 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ220x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø210
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD468 B 21,00 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ297x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø280
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD470 S 5,50 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-225 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø85x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD471 S 7,00 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø120x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø110
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD469 S 8,75 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-675 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø145x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø130
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD472 S 10,75 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,4/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø174x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD474 S 12,00 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1125 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø200x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø185
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD473 S 13,00 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø225x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø210
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD468 S 21,00 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø300x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø290
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD450 B 6,75 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-225 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x22
Delik Ölçüsü (mm)	77x77
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD451 B 8,75 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x22
Delik Ölçüsü (mm)	110x110
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD452 B 12,50 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-675 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	145x145x22
Delik Ölçüsü (mm)	130x130
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD453 B 14,75 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x22
Delik Ölçüsü (mm)	160x160
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD454 B 18,25 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1125 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x200x22
Delik Ölçüsü (mm)	185x185
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD455 B 19,75 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	225x225x22
Delik Ölçüsü (mm)	210x210
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD456 B 28,00 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x22
Delik Ölçüsü (mm)	290x290
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD450 S 6,75 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-225 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x22
Delik Ölçüsü (mm)	77x77
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD451 S 8,75 USD
Slim LED Panel


Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x22
Delik Ölçüsü (mm)	110x110
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD452 S 12,50 USD
Slim LED Panel


Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-675 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	145x145x22
Delik Ölçüsü (mm)	130x130
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD453 S 14,75 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x22
Delik Ölçüsü (mm)	160x160
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD454 S 18,25 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1125 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x200x22
Delik Ölçüsü (mm)	185x185
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD455 S 19,75 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	225x225x22
Delik Ölçüsü (mm)	210x210
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD456 S 28,00 USD
Slim LED Panel


Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x22
Delik Ölçüsü (mm)	290x290
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC469 B 15,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC446 B 33,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30,5x45x30,5/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC445 S 26,00 USD
Sıva Üstü LED Panel


Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	23x45x23/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	225x225x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC470 B 18,50 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC469 S 15,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC446 S 33,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30,5x45x30,5/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC445 B 26,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	23x45x23/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	225x225x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC470 S 18,50 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-675 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC467 B 14,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-225 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø120x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC468 B 17,50 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø174x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC443 B 22,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	23x45x23/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø225x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC444 B 29,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30,5x45x30,5/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø300x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC467 S 14,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø120x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC468 S 17,50 USD
Sıva Üstü LED Panel

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø174x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC443 S 22,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	23x45x23/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø225x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC444 S 29,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30,5x45x30,5/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø300x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC453 B 40,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø225x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC456 B 65,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC454 B 55,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø300x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC455 B 45,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	225x225x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC453 S 40,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø225x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC454 S 55,00 USD
Sıva Üstü LED Panel


NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø300x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC455 S 45,00 USD
Sıva Üstü LED Panel


NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	225x225x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC456 S 65,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK3030 30,00 USD
Slim Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	294x294x32
Delik Ölçüsü (mm)	290x290
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK6060 55,00 USD
Slim Backlight Panel


SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x600x32
Delik Ölçüsü (mm)	595x595
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK30120 70,00 USD
Slim Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 45W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3375 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x300x32
Delik Ölçüsü (mm)	295x1195
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK3031 27,50 USD
Slim Backlight Clip-in Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK6061 47,50 USD
Slim Backlight Clip-in Panel


SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x600x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK30121 67,50 USD
Slim Backlight Clip-in Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 45W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3375 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x300x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK6062 65,00 USD
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600:-x600x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK30122 85,00 USD
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 45W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200:-x300x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK180 20,00 USD
LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PVC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x33x33/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ335x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK060 8,75 USD
LED Bant Armatür

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PP
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1700 lm
Koli Ölçüsü (cm)	61,5x27x25/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x70x26
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK181 24,00 USD
Sensörlü LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PVC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x33x33/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ335x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Mikrodalga sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK120 12,00 USD
LED Bant Armatür

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PP
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 36W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	122,5x27x25/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x70x26
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK182 26,00 USD
LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PVC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 28W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1960 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x33x33/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ385x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE486 30,50 USD
LED Etanj Armatür



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 32W
Işık Rengi	6500 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	134x43x21/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x58x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ⚡ ⚡

JC105 2,00 USD
JK6060 için yay takımı



Malzeme	Alüminyum
Renk	Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	JK6060 ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	-

JC106 1,80 USD
JK3030 için yay takımı



Malzeme	Alüminyum
Renk	Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	JK3030 ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	-

Ofis ve Mağaza Armatürleri

*** Tüm JL Serisi ürün fiyatları sıva üstü montaja göre dir. Uygun askı aparatları için bkz: Sayfa 70
*** JL Serisi armatürlerin nakliyesinde sandık kullanılması tavsiye edilmektedir.
Talep edilirse sandık fiyatı ayrıca hesaplanacaktır.

LD410 93,50 USD
1'li Çerçevesiz LED Spot

SHARP inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-802 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x35x23/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	89x89x85
Delik Ölçüsü (mm)	95x95
Ek Bilgiler	Çerçevesiz, Philips veya Meanwell sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD435 138,00 USD
1'li Çerçevesiz LED Spot

SHARP inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000 K-2270 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x70x27/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	156x156x145
Delik Ölçüsü (mm)	162x162
Ek Bilgiler	Çerçevesiz, Philips veya Meanwell sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD436 296,00 USD
2'li Çerçevesiz LED Spot

SHARP inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x30W
Işık Rengi	3000 K-4542 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x40x50/4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	302x156x146
Delik Ölçüsü (mm)	308x162
Ek Bilgiler	Çerçevesiz, Philips veya Meanwell sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH739 S 8,25 USD
Çerçevesiz Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x23.5x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x38
Delik Ölçüsü (mm)	75x75
Ek Bilgiler	Çerçevesiz
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH738 S 7,75 USD
Çerçevesiz Spot

CE




Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x23.5x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x38
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Çerçevesiz
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD433 133,00 USD
1'li LED Spot

SHARP inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000 K-2000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x70x27/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x180x160
Delik Ölçüsü (mm)	160x160
Ek Bilgiler	Philips veya Meanwell sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD642 B 22,00 USD
Hareketli AR111 Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	AR111 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x38x48/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ172x70
Delik Ölçüsü (mm)	Ø155
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD641 B 17,00 USD
E27 Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x30x36/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ137x119
Delik Ölçüsü (mm)	Ø128
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD643 B 17,75 USD
Par30 Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x36x40/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ145x154
Delik Ölçüsü (mm)	Ø136
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD501 B 51,50 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x36x31/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ72x100/Rozans 70x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Bridgelux çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD501 S 51,50 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside



NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x36x31/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ72x100/Rozans 70x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Bridgelux çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD502 B 63,00 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-1080 lm
Koli Ölçüsü (cm)	49x37x27/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x100/Rozans 100x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Bridgelux çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD500 S&A 54,50 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

EPISTAR inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x34x32/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130x56x160/Rozans Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JD500 B 25,25 USD
Sıva Altı Hareketli Spot



NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x32x34/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x110/Rozans Ø Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD500 S 25,25 USD
Sıva Altı Hareketli Spot



NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W(Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x32x34/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x110/Rozans Ø Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD570 B 13,75 USD
Hareketli AR111 Spot



Malzeme	Metal
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	G53 100W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x45x45/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ210x99
Delik Ölçüsü (mm)	Ø165
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD566 B 19,75 USD
Hareketli AR111 Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	G53 100W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x37x37.5/18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ195x87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø188
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD475 106,00 USD
LED Dirsek Spot

CITIZEN inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 28W
Işık Rengi	3000 K-2980 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x42x41/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ165x122
Delik Ölçüsü (mm)	Ø150
Ek Bilgiler	Hareketli, Osram veya Philips sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR658 B 23,25 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x21x35/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR658 S&A 23,25 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x21x35/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR657 B 21,00 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x32x26/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR657 S 21,00 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x32x26/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR655 S 23,25 USD
Monofaze Soketli Par30 Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x36.5x53.5/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ100x147
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR465 S&A 45,00 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x26/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	135xØ55x110
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR467 60,00 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ90x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tek faz ray soketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR466 60,00 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ90x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tek faz ray soketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR468 72,00 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 40W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ100x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tek faz ray soketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR469 72,00 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 40W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ100x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tek faz ray soketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR050 3,50 USD
Monofaze Ray Adaptörü



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	65x-x42
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR049 8,50 USD
Monofaze Ray Hareketli Ek Parçası



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	227x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR041 8,50 USD
1 Metre Monofaze Ray



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	102x14x8/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR042 15,75 USD
2 Metre Monofaze Ray



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	202x14x8/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR043 23,75 USD
3 Metre Monofaze Ray



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	302x14x8/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR046 4,75 USD
Monofaze Ray Köşe Bağlantı




Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	69x69x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR047 5,50 USD
Monofaze Ray 3'lü Bağlantı



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	68x102x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR048 6,50 USD
Monofaze Ray + Bağlantı Eki



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	102x102x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR044 4,25 USD
Monofaze Ray Ek Parçası




Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	76x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR045 4,25 USD
Monofaze Ray Besleme



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	61x10x18/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	34x74x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR051 1,50 USD
Monofaze Ray Tapası



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	22.5x21.5x22.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR002 34,75 USD
2 Metre Trifaze Ray



Malzeme	Alüminyum
Renk	Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	202x16x16/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x-x-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	2 m trifaze ray
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR007 51,50 USD
3 Metre Trifaze Ray



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	302x16x12/8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x-x-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	3 m trifaze ray
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR006 7,50 USD
Trifaze Ray Köşe Bağlantı



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24x24/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	75x75x33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR003 6,00 USD
Trifaze Ray Adaptörü



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	32x80x33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR004 2,25 USD
Trifaze Ray Ek Parçası



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Gri/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x18x19/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	35x88x33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR005 7,50 USD
Trifaze Ray Köşe Bağlantı




Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24x24/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	75x75x33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR009 3,50 USD
Trifaze Ray Besleme



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Gri/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	61x10x18/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	33x107x33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	16 A
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR008 0,75 USD
Trifaze Ray Tapası



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	22.5x21.5x22.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-33x22.5x33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR010 14,50 USD
Trifaze Ray + Bağlantı Eki



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	118x118x33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL100 91,00 USD
Lineer LED Armatür

SAMSUNG inside




*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1000x52x82
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü, Eklenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL200 182,00 USD
Lineer LED Armatür

SAMSUNG inside




*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 60W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-6000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	2000x52x82
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü, Eklenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL300 275,00 USD
Lineer LED Armatür

SAMSUNG inside



*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 90W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-9200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	3000x60x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü, Eklenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL060 230,00 USD
LED Armatür

SAMSUNG inside



*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 50W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-5000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ600x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL090 341,00 USD
LED Armatür

SAMSUNG inside



*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 76W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-7600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ900x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL120 456,00 USD
LED Armatür

SAMSUNG inside



*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-10100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ1200x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL6060 230,00 USD
Kare Lineer LED Armatür

SAMSUNG inside



*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 70W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-6750 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	650x650x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL60120 341,00 USD
Dikdörtgen Lineer LED Armatür

SAMSUNG inside



*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-10100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1250x650x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL061 270,00 USD
LED Armatür

SAMSUNG inside



*Ø600 mm fiyat ve bilgileridir.
Talebe göre teklif verilir

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 60W*
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-6000 lm*
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xİstenen çapta yapılabilirx80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

** Tüm JL Serisi ürün fiyatları sıva üstü montaja göredir. Uygun askı aparatları için bkz: Sayfa 70

*** JL Serisi armatürlerin nakliyesinde sandık kullanılması tavsiye edilmektedir.
Talep edilirse sandık fiyatı ayrıca hesaplanacaktır.



A photograph of a modern building at dusk, featuring a large circular overlay with text. The building has a dark, angular roof and a light-colored facade. The foreground shows a paved path with several small, rectangular, illuminated light fixtures. To the right, there is a wall with a textured, illuminated surface. The sky is a deep blue, and the overall scene is lit with warm, yellow light from the building and the path fixtures.

Dış Aydınlatma Armatürleri

LG946 46,00 USD
LED Deck Armatürü

EPISTAR inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 4W
3000 K-200 lm
52x21x42/30 Ad.
-xØ89x60
Ø67
Dahili sürücülü, Buzlu difüzör
IP65 ▲ ▲

LG977 36,25 USD
LED Deck Armatürü

EPISTAR inside



Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 1W
3000 K, Mavi-50 lm
42x25x35/60 Ad.
-xØ69x60
Ø67
Dahili sürücülü, Buzlu difüzör
IP65 ▲ ▲

LG980 17,00 USD
LED Deck Armatürü

EPISTAR inside



Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 1W
3000 K-50 lm
35x15x37/50 Ad.
-xØ35x40
Ø30
Dahili sürücülü
IP65 ▲ ▲

LG927 168,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 2W
3000 K-100 lm
42x22x20/8 Ad.
-xØ70x133
Ø59
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP67 ▲ ▲

LG928 168,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside



Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 2W
3000 K-100 lm
42x22x20/8 Ad.
-xØ70x133
Ø59
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP67 ▲ ▲

LG982 103,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

EPISTAR inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 3.5W
3000 K-150 lm
50x22.5x55/24 Ad.
-xØ55x96
Ø47
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP67 ▲ ▲

LG947 112,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

HARVATEK inside



Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 1W
3000 K, Mavi-50 lm
41x22x19/8 Ad.
-xØ65x150
Ø60
Dahili sürücülü, Plastik kasa, Max yük:2000 kg
IP67 ▲ ▲

JG676 SS 51,50 USD
Gömme Bahçe Armatür

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37x25x34/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ108x149
Delik Ölçüsü (mm)	Ø97
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

JG677 SS 47,50 USD
Gömme Bahçe Armatür

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37x25x34/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x145
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

JG659 SS 54,00 USD
Gömme Bahçe Armatür

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37x25x38/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x150
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

JG675 SS 93,00 USD
Gömme Bahçe Armatür

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x41x28/4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ208x245
Delik Ölçüsü (mm)	Ø200
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

LG925 170,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 3x2W
Işık Rengi	3000 K-340 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x25x23/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	195x63x90
Delik Ölçüsü (mm)	180x58x90
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67 ▲ ▲

LG926 283,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 6x2W
Işık Rengi	3000 K-740 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37x24x23/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	328x63x90
Delik Ölçüsü (mm)	313x58x90
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67 ▲ ▲

LG978 120,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

bridgelux inside



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	27x27x27/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x71
Delik Ölçüsü (mm)	Ø114
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

LW427 60,00 USD

LED Bahçe Aplik

CREE inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 2x3W
3000 K-300 lm
37.5x23x26/12 Ad.
173X109x63
-
Sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP54

LW428 61,00 USD

LED Merdiven Armatürü

CREE inside



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 4W
3000 K-150 lm
30x17x23/24 Ad.
88X65x40
-
Sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP54

LW470 122,00 USD

LED Bahçe Aplik

CREE inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 2x7W
3000 K-880 lm
32x25x27/8 Ad.
105X100x119/Rozans 80x50
-
Sürücülü, Işık açısı ayarlanabilir
IP54

LW449 80,25 USD

LED Bahçe Aplik

CREE inside



NEW



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 6W
3000 K-207 lm
14x6x23/12 Ad.
220x55x131
-
Dahili sürücülü
IP54

JW929 AN 54,25 USD
Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46x29.5x47/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	275x145x103
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

Alüminyum	Antrasit
E27 Spiral 20W (Dahil değil)	-
46x29.5x47/12 Ad.	275x145x103
-	-
Opal difüzör	IP44 ▲

JW930 AN 75,00 USD
Sensörlü Bahçe Aplik



Alüminyum	Antrasit
E27 9W (Dahil değil)	-
46x29.5x47/12 Ad.	275x145x103
-	-
Opal difüzör, Sensörlü	IP44 ▲

JW526 AN 65,00 USD
Sensörlü Bahçe Aplik



Alüminyum	Antrasit
E27 9W (Dahil değil)	-
52x25x28/10 Ad.	248x108x88'
-	-
Sensörlü	IP54 ▲

JW524 AN 60,00 USD
Sensörlü Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x20x31/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ73x135/Rozans 183x68x28
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

Alüminyum	Antrasit
GU10 5W (Dahil değil)	-
42x20x31/10 Ad.	100xØ73x135/Rozans 183x68x28
-	-
Sensörlü	IP44 ▲

JW525 AN 97,25 USD
İkili Sensörlü Bahçe Aplik



Alüminyum	Antrasit
GU10 2x5W (Dahil değil)	-
40.5x19.5x31/6 Ad.	100xØ73x135/Rozans 168x115x55
-	-
Sensörlü, Sabit zaman ayarı (90s)	IP44 ▲

JW959 AN 31,25 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x20.5x25/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	190xØ63x95/Rozans Ø78x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isiya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JW957 AN 25,25 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x18x26/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ63x87/Rozans Ø78x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isiya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JW958 AN 33,50 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x25/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ63x184/Rozans Ø78x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Isiya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JW917 SS 31,50 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	39.5x19x28/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	165xØ60x93/Rozans Ø75x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isiya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JW918 SS 25,25 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x18x26/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95xØ60x87/Rozans Ø75x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isiya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JW919 SS 28,25 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	33.5x18x26/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95xØ60x155/Rozans Ø75x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Isiya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JW937 AN 28,00 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32.5x26.5x35/18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150xØ68x93
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isiya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JW936 AN 20,00 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	29.5x26.5x23/18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80xØ68x93
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isiya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

LW473 AN 127,00 USD

BLED Bahçe Apli

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x11W
Işık Rengi	3000 K-12158 lm
Koli Ölçüsü (cm)	15,5x11x24/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	230xØ100x145/Rozans 100x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW926 AN 54,00 USD

Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	2xE27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x35x37/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	270xØ108x173/Rozans 110x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP44

LC480 86,00 USD

LED Bahçe Tavan Armatürü

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-1524 lm
Koli Ölçüsü (cm)	11x11x12,5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø100x116
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW474 AN 93,00 USD

LED Bahçe Aplik

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-1524 lm
Koli Ölçüsü (cm)	15,5x11x12,5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	116xØ100x150/Rozans 100x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW927 AN 42,75 USD

Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x41x38/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	190xØ108x173/Rozans 110x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP44

JC063 AN 28,25 USD

Bahçe Tavan Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49,5x21x26/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x120
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW472 AN 92,00 USD

LED Bahçe Aplik

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-1524 lm
Koli Ölçüsü (cm)	21x11x12,5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	116xØ100x200/Rozans 100x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW963 AN 40,50 USD


Bahçe Tavan Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x36x20,5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ108x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Şeffaf cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW934 AN 82,50 USD
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x25.5x28/8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	250x110x108
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JW939 AN 77,00 USD
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 2x20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x32.5x31/8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	284x148x98
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JW931 AN 33,50 USD
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 23W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x28x39/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	260x184x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JW962 AN 53,50 USD
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x32/8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	290x130x115
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JW974 AN 60,00 USD
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x32x27/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	240x144x73
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JW935 S 66,00 USD
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	E27 Spiral 23W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	39x27x38/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350x120x117
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JW943 AN 60,50 USD
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	25.2x12.6x11.4/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	252x126x114
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LW701 70,00 USD
Bahçe AplikLED
CE
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	25,5x18,5x50,5/8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x110x71
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LW443 34,75 USD

LED Bahçe Aplik

EPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x25x25/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	105x105x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

LW453 60,75 USD

LED Bahçe Aplik

EPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x22x44/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x200x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

LW987 47,75 USD


LED Bahçe Aplik

EPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x32x15/18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x90x36
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LW444 34,75 USD

LED Bahçe Aplik

EPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	51x21x27/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ105x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

LW454 60,75 USD

LED Bahçe Aplik

EPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x22x48/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ220x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

LW975 B 34,00 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x28/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø76
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

Alüminyum	Beyaz
Entegre LED 2W	3000 K-150 lm
52x21x28/30 Ad.	-xØ90x50
Ø76	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP65 ▲▲	

LW976 (LW975 AN) 34,00 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Alüminyum	Antrasit
Entegre LED 2W	3000 K-150 lm
52x21x28/30 Ad.	-xØ90x50
Ø76	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP65 ▲▲	

LW986 42,75 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Alüminyum	Beyaz
Entegre LED 5W	3000 K-470 lm
57x23x23/40 Ad.	-xØ105x60
Ø90	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP65 ▲▲	

LW985 25,25 USD
LED Duvar ArmatürüCREE^{inside}

Malzeme	Alüminyum
Renk	Titanyum Anodize
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x36/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x73
Delik Ölçüsü (mm)	Ø45
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

Alüminyum	Titanyum Anodize
Entegre LED 3W	3000 K-150 lm
45x19x36/50 Ad.	-xØ55x73
Ø45	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP54 ▲	

LW984 25,25 USD
LED Duvar ArmatürüCREE^{inside}

Alüminyum	Titanyum Anodize
Entegre LED 3W	3000 K-150 lm
45x19x36/50 Ad.	55x55x73
Ø45	Sürücülü, Plastik kör kasa
IP54 ▲	

LW972 G 27,50 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Alüminyum	Titanyum Anodize
Entegre LED 3.5W	3000 K-150 lm
53x22x35/50 Ad.	-xØ58x75
Ø55	Dahili sürücülü, Metal kasa
IP54 ▲	

LW430 25,75 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1.5W
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x27x31/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

Alüminyum	Antrasit
Entegre LED 1.5W	3000 K-75 lm
44x27x31/60 Ad.	-xØ80x50
Ø75	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP44 ▲	

LW429 25,75 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Alüminyum	Antrasit
Entegre LED 1.5W	3000 K-75 lm
44x27x31/60 Ad.	80x80x50
Ø75	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP44 ▲	

LW972 S 27,50 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Alüminyum	Siyah
Entegre LED 3.5W	3000 K-150 lm
52x22x35/50 Ad.	Ø58x75
Ø55	Sürücülü, Metal kasa
IP54 ▲	

LW401 25,00 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Plastik, Paslanmaz Çelik 304 S.S. Çerçeve
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41x25x34/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	73x73x65
Delik Ölçüsü (mm)	68x68
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲▲

LW973 25,75 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1.2W
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	28x26x32.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	110x47x60
Delik Ölçüsü (mm)	105x40
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲▲

LW425 74,75 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum
Renk	Gri
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31x21x3/18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x75
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲▲

LW977 13,75 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x35,5x38,5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x57
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲▲

LW979 P 13,75 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x35,5x38,5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x57
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲▲

LW979 AN 13,75 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x35,5x38,5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x57
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Sürücülü, Plastik kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲▲

LW978 14,00 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x30,5x38,5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	123x53x57
Delik Ölçüsü (mm)	113x43
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲▲

LW980 P 14,00 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x30,5x38,5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	123x50x57
Delik Ölçüsü (mm)	113x43
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲▲

LW980 AN 14,00 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

NEW



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x30,5x38,5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	123x53x57
Delik Ölçüsü (mm)	113x43
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲▲

JW700 AN 68,00 USD
Bahçe Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x36.5x29.5/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ260x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	UV korumalı PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LW700 96,00 USD
LED Tavan Armatürü

LED
CE
NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 13W
Işık Rengi	3000 K-800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38,5x20,5x22/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø183x48
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LC479 78,75 USD
LED Tavan Armatürü

EPISTAR inside

LED
CE



Malzeme	Polikarbonat
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W
Işık Rengi	3000 K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	62.5x51x26.6/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ250x83
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, UV korumalı PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

JC708 B 55,75 USD
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Polikarbonat
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	E27 2x9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	64x39.5x33.2/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ307x90
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	UV korumalı PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

JG956 AN 80,50 USD
Bahçe Baba



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Spiral E27 20W (Dahil değil)
-
51.5x35x21.5/6 Ad.
160x160x188
-
Opal PC difüzör
IP44 ▲

JG930 AN 115,00 USD
Bahçe Baba



Alüminyum
Antrasit
Spiral E27 23W (Dahil değil)
-
48x48x29/4 Ad.
220x220x270
-
Opal PC difüzör
IP44 ▲

JG933 AN 93,50 USD
Bahçe Baba



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Spiral E27 23W (Dahil değil)
-
41x41x52/8 Ad.
-xØ190x235
-
Prizmatik PC difüzör
IP54 ▲

JG934 AN 96,50 USD
Bahçe Baba



Alüminyum
Antrasit
Spiral E27 23W (Dahil değil)
-
42.5x42.5x55/8 Ad.
194x194x255
-
Prizmatik PC difüzör
IP54 ▲



LG905

LG990 216,50 USD

LED Bahçe Baba

CREE inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 12W
3000 K-653 lm
46.5x46.5x27/4 Ad.
180x180x230
-
Sürücülü
IP54

LG991 275,50 USD

LED Bahçe Direk

CREE inside



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 12W
3000 K-653 lm
54x46.5x24/2 Ad.
180x180x500
-
Sürücülü
IP54

LG905 232,00 USD

LED Bahçe Direk



NEW

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 8W
3000 K-480 lm
67x42x20/4 Ad.
160x50x600
-
Hareketli, Sürücülü
IP65

LG993 107,00 USD

LED Bahçe Baba

CREE inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 7W
3000 K-500 lm
47x20x36/20 Ad.
85x85x165
-
Sürücülü
IP65

LG994 128,00 USD

LED Bahçe Direk

CREE inside



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 7W
3000 K-500 lm
29x20x68/6 Ad.
85x85x650
-
Sürücülü
IP65

LG904 125,00 USD

LED Bahçe Direk

CREE inside



NEW

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 7W
3000 K-500 lm
29x20x68/6 Ad.
85x85x650
-
Sürücülü
IP54

LG984 126,00 USD

LED Bahçe Baba

CREE inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 10W
3000 K-500 lm
44.5x20.5x30.5/12 Ad.
-xØ90x200
-
Sürücülü
IP54

LG986 160,00 USD

LED Bahçe Direk

CREE inside



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 10W
3000 K-500 lm
30x20.5x68 / 6 Ad.
-xØ90x650
-
Sürücülü
IP54

JG947 AN 48,25 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x42x34/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ160x305/Rozans Ø120x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG958 AN 82,25 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48x47.5x28.5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x240/Rozans 100x70
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JG931 AN 72,00 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x37x64/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x295/Rozans Ø110x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG948 AN 48,25 USD
Bahçe Baba

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x36x38/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ160x350
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG957 AN 106,25 USD
Bahçe Direk

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36x24.5x69/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JG932 AN 140,00 USD
Bahçe Direk

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x68/4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG813 SS 31,00 USD
Bahçe Direk

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 15W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x35x42.5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x320
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG823 SS 37,00 USD
Bahçe Direk

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 15W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x42x48/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x450
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG824 SS 42,50 USD
Bahçe Direk

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 15W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	67.5x42x56/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG822 SS 36,00 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 15W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x41x47/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x380/Rozans Ø130x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG821 SS 20,50 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 15W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x34x43/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x395
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG828 SS 46,00 USD
Sensörlü Bahçe Aplik

Malzeme	Paslanmaz Çelik, Opal Difüzör
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	72.5x32x42/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	296x210x82
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG826 SS 27,25 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Paslanmaz Çelik, Opal Difüzör
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	72.5x32x42/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	296x210x82
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

LG987 75,25 USD
LED Kazıklı Bahçe Spot

EPISTAR inside



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31.5x19x42/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88xØ95x317
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kazıklı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

JG655 SS 47,50 USD
Kazıklı Bahçe Spot



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	25x25x29/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88xØ95x317
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kazıklı, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

JG681 81,50 USD
Siperlikli Kazıklı Bahçe Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54,5x37x31,5 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	U:299 G:150 Y:168
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Işık siperlikli ve kazıklı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

JG654 S 23,50 USD
Kazıklı Bahçe Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23.5x37/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95xØ95x320
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kazıklı, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

JG664 S 20,50 USD
Siperlikli Kazıklı Bahçe Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23.5x37/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ95x320
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Işık siperlikli ve kazıklı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LG981 80,00 USD
LED Bahçe Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K, 6500 K, Yeşil-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	55x50x27 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	151xØ113x233
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

JG683 AN 53,50 USD
Bahçe Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	59x49.5x26.5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	151xØ113x233
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LW505 126,00 USD
LED Bahçe Spot

shineon inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W
Işık Rengi	3000 K-934 lm
Koli Ölçüsü (cm)	51.5x25.5x30/8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ99x211
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	AC LED (Sürücüsüz 230V)
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

JK505 5,50 USD
Bahçe Kazığı



Malzeme	Plastik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	LW505 ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	-

JY001 G 112,00 USD
Yol Aydınlatma Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Gri
Işık Kaynağı	E27 NAV-T 70W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x34x17/1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	157x329x558
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Balast ve ateşleyici hariç
IP Koruma Sınıfı	65 ▲ ▲

LP010 20,00 USD
10W Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000K/6500 K-700 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	125x30x110
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

Alüminyum	Siyah
Entegre LED 10W	3000K/6500 K-700 lm
?	125x30x110
-	-
Sürücülü	-
IP65 ▲▲	-

LP030 25,00 USD
30W Projektör

SAMSUNG inside



Alüminyum	Siyah, Yeşil
Entegre LED 30W	6500K-2100 lm
35,5x25,5x16/16 Ad.	165x30x145
-	-
Dahili sürücülü	-
IP66 ▲▲	-

LP050 39,50 USD
50W Projektör

SAMSUNG inside



Alüminyum	Siyah, Yeşil
Entegre LED 50W	6500K-3500 lm
44x38,5x19/20 Ad.	210x35x173
-	-
Dahili sürücülü	-
IP66 ▲▲	-

LP100 72,50 USD
100W Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah, Yeşil
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W
Işık Rengi	6500K-7000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x29x23,5/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	275x40x220
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66 ▲▲

Alüminyum	Siyah, Yeşil
Entegre LED 100W	6500K-7000 lm
41,5x29x23,5/10 Ad.	275x40x220
-	-
Dahili sürücülü	-
IP66 ▲▲	-

LP150 126,00 USD
150W Projektör

SAMSUNG inside



Alüminyum	Siyah
Entegre LED 150W	6500K-10500 lm
41,5x22x31/4 Ad.	395x50x290
-	-
Dahili sürücülü	-
IP66 ▲▲	-

LP200 153,00 USD
200W Projektör

SAMSUNG inside



Alüminyum	Siyah
Entegre LED 200W	6500K-14000 lm
41,5x22x31/4 Ad.	395x50x290
-	-
Dahili sürücülü	-
IP66 ▲▲	-

LP300 227,00 USD
300W Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 300W
Işık Rengi	6500K-21000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x17x36,5/3 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	450x50x345
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66 ▲▲

Alüminyum	Siyah
Entegre LED 300W	6500K-21000 lm
47x17x36,5/3 Ad.	450x50x345
-	-
Dahili sürücülü	-
IP66 ▲▲	-

LP011 28,00 USD
10W Sensörlü Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 10W
3000K/6500 K-700 lm
?
125x30x110
-
Sürücülü, Sensörlü
IP65 ▲▲

LP031 33,00 USD
30 W Sensörlü Projektör

SAMSUNG inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 30W
?
165x30x145
-
Sürücülü, Sensörlü
IP65 ▲▲

LP051 48,00 USD
50 W Sensörlü Projektör

SAMSUNG inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 50W
3000K/6500 K-3500 lm
?
210x35x173
-
Sürücülü, Sensörlü
IP65 ▲▲

LP101 85,00 USD
100 W Sensörlü Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 100W
3000K/6500 K-7000 lm
?
275x40x220
-
Sürücülü, Sensörlü
IP65 ▲▲

LP012 27,00 USD
10 W Kazıklı Projektör

SAMSUNG inside



Alüminyum
Siyah, Yeşil
Entegre LED 10W
3000K/6500 K-700 lm
?
125x30x110
-
Sürücülü, Kazıklı
IP65 ▲▲

LP032 30,00 USD
30 W Kazıklı Projektör

SAMSUNG inside




Alüminyum
Siyah, Yeşil
Entegre LED 30W
3000K/6500 K-2100 lm
?
165x30x145
-
Sürücülü, Kazıklı
IP65 ▲▲





LE220 A 7,50 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Amber-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x10x15
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(120 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

LE220 B 7,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED




Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	6500 K-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x10x15
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(120 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

LE220 K 7,50 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED




Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Kırmızı-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x10x15
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(120 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

LE220 M 7,50 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Mavi-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x10x15
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(120 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

LE220 S 7,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	3000 K-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x10x15
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(120 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲

LE220 Y 7,50 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Yeşil-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x10x15
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(120 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲

LE208 2,10 USD
12V İç Mekan Üç Çıplı Şerit LED



Malzeme	Bakır PCB
Maks. Besleme Uzunluğu	5 metre
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W/m
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-630 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	34x26x23.5/20x10 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	5000x10x4
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	5 cm
Ek Bilgiler	60 Ad.5050 SMD/m
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC220 4,25 USD
LE220 için Aksesuar Takımı



1x220 V Güç Kablosu



3xPin



1xTapa



1xBağlantı Parçası



10xMontaj Parçası



20xVida

LE211 A 5,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED




Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6.5W/m
Işık Rengi	Amber-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x12x5
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(60 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

LE211 B 4,90 USD
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6.5W/m
Işık Rengi	6500 K-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x12x5
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(60 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

LE211 K 5,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6.5W/m
Işık Rengi	Kırmızı-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x12x5
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(60 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

LE211 M 5,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6.5W/m
Işık Rengi	Mavi-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x12x5
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(60 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

LE211 S 4,90 USD
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6.5W/m
Işık Rengi	3000 K-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x12x5
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(60 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

LE211 Y 5,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6.5W/m
Işık Rengi	Yeşil-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x12x5
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(60 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

LE210 5,10 USD
12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED



Malzeme	Bakır PCB
Maks. Besleme Uzunluğu	5 metre
Işık Kaynağı	Entegre LED 14.4W/m
Işık Rengi	2700 K/3000 K/4000 K/6500 K-1560 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	42x26x22/20x5 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	5000x10x4
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	5 cm
Ek Bilgiler	60 Ad.2835 SMD/m
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC211 4,25 USD
LE211 için Aksesuar Takımı



1x220 V Güç Kablosu	3xPin
1xTapa	1xBağlantı Parçası
10xMontaj Parçası	20xVida

LK060 13,60 USD
LED Sürücü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	5 A
W	60
Koli Ölçüsü (cm)	39x34,5x25,5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x40x33
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK100 18,60 USD
LED Sürücü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	8.3 A
W	100
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x34,5x22/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x40x33
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK150 24,75 USD
LED Sürücü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	12.5 A
W	150
Koli Ölçüsü (cm)	49,5x34x23/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	188x47x35
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK200 33,50 USD
LED Sürücü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	16.6 A
W	200
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	223x68x40
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK250 36,25 USD
LED Sürücü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	20.8 A
W	250
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	223x68x40
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK320 37,00 USD
LED Sürücü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	26.6 A
W	320
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	223x68x40
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK101 20,00 USD
LED Sürücü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 24 V
Amper	5 A
W	120
Koli Ölçüsü (cm)	46x39x27/250 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	77x35x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK251 41,00 USD
LED Sürücü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 24 V
Amper	10 A
W	240
Koli Ölçüsü (cm)	25x8x20/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	167x39x30
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20



Komponentler

LA014 27,25 USD
AR111 LED Ampul



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000 K-2000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x42x26/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x111x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	30W 700mA sürücü ile kullanılabilir (Dahil değil)
IP Koruma Sınıfı	IP20

LA009 25,00 USD
AR111 LED Ampul



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-980 lm
Koli Ölçüsü (cm)	59x24.2x17.9/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x111x70
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, 230V
IP Koruma Sınıfı	IP20

JZ010 0,60 USD
Seramik GU10 Duy



Malzeme	Seramik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x29x22/5x200 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x-x-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	15 cm silikon kablolu
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK996 B 2,25 USD
JC050/JC051 Siyah Reflektör



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

JK991 B 2,55 USD
LC601 Beyaz Reflektör



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

JK992 B 2,55 USD
LC602 Beyaz Reflektör



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

JK996 S 2,25 USD
JC050/JC051 Siyah Reflektör



Malzeme	P.C.
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

JK997 S 2,55 USD
LC601 Siyah Reflektör



Malzeme	P.C.
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

JK998 S 2,55 USD
LC602 Siyah Reflektör



Malzeme	P.C.
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

JS486 15,50 USD
Radar Sensör



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x31.5x22/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x-x-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	360° menzil, Lux ayarlı, Mesafe ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JS479 6,75 USD
Fotosel Röle



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x19.5x37/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x-x-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Lux ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JS477 13,25 USD
Sıva Altı Tavan Hareket Sensörü



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x31.5x22/250 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x-x-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Zaman ayarlı, Lux ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JS475 13,25 USD
Hareket Sensörü



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x40x38/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x-x-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	140°-180° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı, Hassasiyet ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JS476 13,00 USD
Tavan Hareket Sensörü



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x39x36/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x-x-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı, Hassasiyet ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JS485 12,00 USD
Sıva Altı Tavan Hareket Sensörü



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x43x22.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x-x-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	120°-360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

PL-CN50-COB-G2-80 CRI Fiyat Sorunuz
LED Modül

OSRAM inside

5 yıl
garantili*



Malzeme	Alüminyum, Beyaz
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 12,3W
Işık Rengi	2700 K/3000 K/4000 K-1400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ51x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücü hariç (350mA)
IP Koruma Sınıfı	IP20

PL-CN50-COB-G2-90 CRI Fiyat Sorunuz
LED Modül

OSRAM inside

5 yıl
garantili*



Malzeme	Alüminyum, Beyaz
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 12,9W
Işık Rengi	2700 K/3000 K/4000 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ51x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücü hariç (350mA)
IP Koruma Sınıfı	IP20

BASIC FLEX G3 Fiyat Sorunuz
İç Mekan Şerit LED

OSRAM inside

5 yıl
garantili*



Malzeme	Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	5 metre
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	2700 K-3000 K-4000 K-6000 K/890 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 metre
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

BASIC FLEX G3 IP Fiyat Sorunuz
Dış Mekan Şerit LED

OSRAM inside

5 yıl
garantili*



Malzeme	Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	5 metre
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	2700 K-3000 K-4000 K-6000 K/890 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 metre
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP66

OT SLIM 24-60 Fiyat Sorunuz
LED Sürücü

OSRAM inside

5 yıl
garantili*



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Voltaj	AC 220V/DC 24V
Amper	2,5 A
W	60
Koli Ölçüsü (cm)	35x19x14,5/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	338x30x18
Ek Bilgiler	24V B FLEX ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	IP20

OT 24-60 / IP Fiyat Sorunuz
LED Sürücü

OSRAM inside

5 yıl
garantili*



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Voltaj	AC 220V/DC 24V
Amper	2,5 A
W	60
Koli Ölçüsü (cm)	34x31x20/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	208x43x26
Ek Bilgiler	24V B FLEX IP ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	IP66

ELEMENT 15-220 Fiyat Sorunuz
LED Sürücü

OSRAM inside

5 yıl
garantili*



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Voltaj	AC 220V/DC 30-42V
Amper	350 mA
W	15
Koli Ölçüsü (cm)	23x20x16/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x43x22
Ek Bilgiler	CN900 ve CN1400 ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	IP20

*OSRAM Modüller ve OSRAM Driver'le kullanılırsa 5 Yıl garantilidir.



İndirimli ürünler




EV211 K Tavan Armatürü IP20

13,00 USD

30 Ad. Halopin

W 40 G 9




JH537 K Camlı Spot IP20

6,75 USD

50 Ad. Halostar

W 20 G 4 Ø60




JH632 Camlı Spot IP20

12,75 USD

20 Ad. Halostar

W 50 GY 6.35 Ø45




JH502 K Camlı Spot IP20

5,75 USD

50 Ad. Halostar

W 50 GY 6.35 Ø65




JH527 G Camlı Spot IP20

5,00 USD

50 Ad. Halostar

W 50 GY 6.35 77x77




JH642 K Camlı Spot IP20

15,00 USD

30 Ad. Halostar

W 20 G 4 Ø45




JH511 K Star Light IP20

1,00 USD

100 Ad. Halostar

W 20 G 4 Ø24




JH626 K Star Light IP20

1,25 USD

100 Ad. Halostar

W 20 G 4 Ø30




JD519 SN 3 Inch Camlı Downlight IP20

11,50 USD

20 Ad. Spiral

W 15 E 27 Ø100




JH629 K Star Light IP20

1,25 USD

100 Ad. Halostar


W 20 G 4 Ø26






JD518 SN 2.5 Inch Camlı Downlight IP20
5,00 USD

50 Ad. Spiral
W 15 E 27 Ø85




JD517 SN 4 Inch Camlı Downlight IP20
5,75 USD

30 Ad. Spiral
W 20 E 27 Ø134




JD527 SN 2 Inch Camlı Downlight IP20
4,50 USD

40 Ad. Dulux D
W 10 G 24 Ø90




JD528 SN 2 Inch Camlı Downlight IP20
5,00 USD

30 Ad. Dulux D
W 10 G 24 Ø95




JD529 SN 3 Inch Camlı Downlight IP20
5,25 USD

30 Ad. Dulux D
W 13 G 24 Ø110




JD532 SN 4 Inch Camlı Downlight IP20
8,25 USD

20 Ad. Dulux D
W 18 G 24 Ø135




JD550 SN 2 Inch Camlı Downlight IP20
5,00 USD

40 Ad. Spiral
W 15 E 27 Ø90




JD533 SN 5 Inch Camlı Downlight IP20
8,00 USD

20 Ad. Dulux D
W 18 G 24 Ø160




JD532 H SN 4 Inch Camlı Downlight IP20
8,25 USD

20 Ad. Spiral
W 20 E 27 Ø135




JD530 SN 6 Inch Camlı Downlight IP20
11,75 USD

12 Ad. Dulux D
W 2x18 G 24 Ø177




JD568 SS 8 inch Downlight IP44
12,75 USD

12 Ad. Duluxstar
W 2x20 E 27 Ø205



JD540 B, SN 6x53 Duyulu Spot IP20
4,50 USD


50 Ad. LA011
W 5 Gx53 Ø94






JD541 SN Gx53 Duyulu Spot IP20
5,25 USD

50 Ad. LA011
W 5 Gx53 Ø110




JD556 B 6 Inch PC Camlı Downlight IP20
8,75 USD

30 Ad. Duluxstar
W 2x15 E 27 Ø170




JD557 B 6 Inch PC Camlı Downlight IP20
9,50 USD

30 Ad. Duluxstar
W 2x15 E 27 172x172




JD561 B 9 Inch Akrilik
Difüzörlü Downlight IP20
23,00 USD

10 Ad. Dulux D
W 2x40 G 24 Ø245




JD537 B 8 Inch
Camlı Downlight IP20
23,00 USD

12 Ad. Dulux D
W 2x26 G 24 Ø210




JD227 B 6 Inch Kare Dikme
Camlı Downlight IP20
18,25 USD

18 Ad. Dulux D
W 2x26 G 24 162x162




JD514 G 3 Inch Camlı Downlight IP20
7,00 USD

24 Ad. Dulux D
W 1x13 G 24 Ø120




JD504 B 6 Inch Camlı Downlight IP20
7,50 USD

24 Ad. Dulux D
W 2x18 G 24 Ø165




JD525 B Metal Halide Downlight IP20
9,00 USD

12 Ad. HCI-T
W 70 G 12 Ø130




JD501 B, G 8 Inch Downlight IP20
14,75 USD

12 Ad. Dulux D
W 2x26 G 24 Ø210




JD502 B 6 Inch Downlight
5,75 USD

24 Ad. Dulux D
W 1x18 G 24 Ø165



JD511 B, G 11 Inch
Kare Artı Downlight IP20
23,00 USD


6 Ad. Dulux D
W 2x26 G 24 250x250






JD526 G, S Dirsek Metal Halide Spot IP20
12,00 USD

20 Ad. HCl-TC
W 35-70 G 8.5 Ø126




JD620 S AR 111 Spot IP20
16,25 USD

12 Ad. Halospot 111-CDM-R 111
W 70, 100 G 53-Gx 8.5 163x163




JD623 B, G, S Üçlü 2 AR 111+ Metal Halide Spot IP20
37,75 USD

6 Ad. Halospot 111-HCl-T
W 2x100, 70 G 53-G 12 163x460




JR012 B, G, S Metal Halide Ray Spot 36° Balastlı IP20
99,00 USD

10 Ad. HCl-T
W 70 G 12 electronic




JD616 B, G, S Metal Halide Spot Ampul ve Balastlı IP20
132,00 USD

50 Ad. CDM-Tm
W 20 PGJ5 Ø98




JD621 B, G, S Metal Halide Spot IP20
17,25 USD

12 Ad. HCl-T
W 70 G 12 163x163




JD624 B, G, S Üçlü Metal Halide Spot IP20
46,00 USD

6 Ad. HCl-T
W 3x70 G 12 163x460




JR014 G, S Metal Halide Ray Spot Balastlı IP20
99,00 USD

8 Ad. AR 111
W 30 Gx 8.5 electronic




JD617 G Metal Halide Spot IP20
13,00 USD

12 Ad. HCl-T
W 70 G 12 Ø155




JD622 B, G, S İkili Metal Halide Spot IP20
31,75 USD

6 Ad. HCl-T
W 2x70 G 12 163x320




JR011 B, G, S Metal Halide Ray Spot Balastlı IP20
94,50 USD

8 Ad. CDM-R 111
W 70 Gx 8.5 electronic



JR031 G Metal Halide Ray Spot Balastlı IP20
99,00 USD


4 Ad. HCl-T
W 70 G 12 electronic






JR022 B, G İkili Halojen Ray Spot Trafolu IP20
52,00 USD

8 Ad. AR 111
W 2x30 G 53 electronic




JR649 S Metal Halide Ray Spot-Balastsız IP20
22,25 USD

6 Ad. HCI-T
W 70 G 12




JR024 B, S Halojen Ray Spot Trafolu IP20
34,00 USD

6 Ad. AR 111
W 30 G 53 electronic




JG673 SS Bahçe Gömme Armatür IP67
120,00 USD Ampul, Balast hariç

1 Ad. HCI-T
W 150 G 12




JR023 B, G Halojen Ray Spot Trafolu IP20
41,50 USD

8 Ad. AR 111
W 30 G 53 electronic




JR652 S Metal Halide Ray Spot-Balastsız IP20
28,25 USD

6 Ad. HCI-T
W 70 G 12 250x250




JR645 B, G AR 111 Ray Spot Trafolu IP20
37,25 USD

6 Ad. AR 111
W 30 G 53 electronic




JG662 S Bahçe Spot IP24
6,25 USD

20 Ad. Par 38
W 2x80 E 27




JR646 B, S Metal Halide Ray Spot-Balastsız IP20
26,75 USD

6 Ad. HCI-T
W 70 G 12




JR016 B, G, S Metal Halide Ray Spot 36° Balastlı IP20
99,00 USD

6 Ad. HCI-T
W 70 G 12 electronic



JG671 SS Bahçe Gömme Armatür IP65
66,50 USD Ampul, Balast hariç

4 Ad. HQI-TS
W 150 Rx 7s





JK993-JK994-JK995 Fiyat Sorunuz
JL serisi lineer ürünler için askı aparatı
Ad.




JK999 60x60 JK Panel Askı Aparatı
6,50 USD
Ad.




CE

JK018 18W Mekanik Balast
1,50 USD
60 Ad. 95x35x85




CE

JK026 26W Mekanik Balast
2,00 USD
40 Ad. 100x41x28




CE

JK218 2x18W Elektronik Balast
5,00 USD
100 Ad. 114x73x33



LED
CE

LK991 LED Sürücü
30,00 USD
100 Ad. 25x8x20






LED
CE

LA431 B, K, M, Y JL431 LED'li Par 38
6,25 USD


20 Ad. **W** 4 E 27



LED
CE

LA480 Y PAR 20 LED Ampul
1,00 USD


100 Ad. **W** 2 E 27



LED
CE

LA481 B, M PAR 30 LED Ampul
4,00 USD


45 Ad. **W** 3 E 27



LED
CE

LA533 K, Y LED Ampul
4,00 USD


100 Ad. **W** 2 Gx 5.3



LED

LA682 Y (12 V) LA683 Y (220 V) LED Ampul
1,00 USD 1,75 USD


100 Ad. **W** 2 GU 5.3



CE

JA211 B, S Kompakt Floresan
3,25 USD

100 Ad. **W** 12 GU 10



Ürün kodlarında yer alan kısaltmaların açıklamaları

Klasik armatürler için

ürün gövde rengini ifade etmektedir

A	: Altın	K	: Krom
AL	: Alüminyum	MK	: Mat Krom
AN	: Antrasit	S	: Siyah
B	: Beyaz	SN	: Saten Nikel
B&S	: Beyaz ve Siyah	SS	: Paslanmaz Çelik
CD	: Kompakt Disk	S&A	: Siyah ve Altın
G	: Gümüş	BA&B	: Bakır ve Beyaz
SK	: Siyah Krom	AS	: Antik Sarı

LED ürünler için


ışık rengini ifade etmektedir

B	: 6500 Kelvin Beyaz Işık
S	: 3000 Kelvin Sarı Işık
K	: Kırmızı Işık
M	: Mavi Işık
Y	: Yeşil Işık
N	: 4000 Kelvin Natürel Beyaz Işık
A	: Amber
SB	: 2700 K Sıcak Beyaz Işık

Sulu ortam dayanıklılık işaretleri

△	: Sıçramaya dayanıklı	♂	: Damlamaya dayanıklı
△△	: Fıskırmaya dayanıklı	♂♂	: Geçici olarak su altında kullanılabilir

Banyolarda IP kullanımı şeması



BÖLGE 0
ZONE 0

IP 67
12 V

BÖLGE 1
ZONE 1

IP 44
12 V

BÖLGE 2
ZONE 2



IP 44

BÖLGE 3
ZONE 3

IP 21

Dış aydınlatma armatürleri elektrik bağlantı şeması


Armatürünüz çalışırken zaman geçtikçe ısınacaktır ve kapatıldığında ısı yavaşça azalacaktır. Bu durum üründe “Sifon etkisi” yaratacaktır. Armatür içindeki havada gerçekleşen termal genişleme ve daralma armatür içinde ve armatür dışında basınç farklılıkları oluşmasına sebep olacaktır. Armatür içindeki hava basıncı dışarıdakinden daha düşük olduğunda, ortam havasında bulunan su buharı kablolamadaki açıklıklardan armatürün içine sızacaktır. Bu sızıntıya sebep olacak yanlış bağlantı örnekleri altta görülebilir.



Yukarıda bahsedilen durumu engellemek için altta örneklendiği şekilde doğru bağlantı yapılmalı, kablo bağlantıları sızdırmayacak şekilde olmalıdır.



Deck gömme armatürler için montaj şeması ve talimatı




LG946, LG977 ve LG980 Deck ürünleri yandaki teknik resimde gösterildiği gibi uygulanır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar;

- 1- Su drenaj boşluğu bırakılmalıdır. (minimum 6cm)
- 2- Kablo bağlantısı dış aydınlatma armatürleri elektrik bağlantı şemasındaki gibi yapılmalıdır.
- 3- Deck beton arası minimum 6 cm olmalıdır.

Yere gömme armatürler için montaj şeması




Kabloyu montaj aparatından geçirip, aparatı üst kısmı yer yüzeyiyle aynı hizada olacak şekilde yerleştirin.


Gerektiğinde armatürü çıkarıp bakım yapmanıza izin verecek uzunlukta kabloyu armatüre bağlayın.

Armatürü montaj aparatına yerleştirin.

Not: Ürünün altında en az 25 cm çakıl vb. bulunmalıdır



Şerit LED bağlantı şeması LE208-LE209 için



Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
EV211 K	13,00	94
EV216 A	36,00	8
EV216 AS	36,00	8
EV216 K	36,00	8
EV216 S	36,00	8
EV216 SN	36,00	8
EV217 A	45,00	9
EV217 AS	45,00	9
EV217 K	45,00	9
EV217 S	45,00	9
EV217 SN	45,00	9
EV505 B&S	42,50	6
EV506 B&S	35,00	6
EV506 S&A	35,00	6
EV507 B&S	38,00	6
EV507 S&A	38,00	6
EV600	60,00	7
EV618 S&A	76,00	10
EV624	83,75	10
JA211	3,25	100
JC046 S	24,50	12
JC046 S&A	24,50	12
JC049 S (JC050 S)	14,00	14
JC050 B	14,00	14
JC051 S&A (JC050 S&A)	14,00	14
JC058	41,50	15
JC059 B	27,25	15
JC059 S	27,25	15
JC061 B&S (JC062 B&S)	27,00	12
JC062 S	27,00	12
JC062 S&A	27,00	12
JC063 AN	28,25	69
JC065 B&S (JC046 B&S)	24,50	12
JC068 B&S	25,00	13
JC069 B&S	26,50	13
JC070 S&A (JC068 S&A)	26,00	13
JC071 S&A (JC069 S&A)	27,50	13
JC072 S&A	20,50	12
JC073 B&A (JC072 B&A)	20,50	12
JC074 B&S	43,50	13
JC075 S&A (JC074 S&A)	45,50	13
JC080 B	28,75	13
JC081 B	27,75	13
JC082 B	48,50	13
JC083 B	55,25	15
JC105	2,00	54

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JC106	1,80	54
JC211	4,25	87
JC220	4,25	86
JC507 B&S	64,00	15
JC507 S&A	64,00	15
JC708 B	55,75	74
JD227 B	18,25	96
JD228 B	23,75	24
JD228 B&S	24,00	25
JD228 S	23,75	24
JD228 S&S	24,00	25
JD230 B	23,75	24
JD230 B&S	24,00	25
JD230 S	23,75	24
JD230 S&S	24,00	25
JD231 B	43,00	24
JD231 B&S	44,00	25
JD231 S	43,00	24
JD231 S&S	44,00	25
JD500 B	25,25	57
JD500 S	25,25	57
JD501	14,75	96
JD502 B	5,75	96
JD504 B	7,50	96
JD511	23,00	96
JD514 G	7,00	96
JD517 SN	5,75	95
JD518 SN	5,00	95
JD525 B	9,00	96
JD526	12,00	97
JD527 SN	4,50	95
JD528 SN	5,00	95
JD529 SN	5,25	95
JD530 SN	11,75	95
JD532 H SN	8,25	95
JD532 SN	8,25	95
JD533 SN	8,00	95
JD537 B	23,00	96
JD540	4,50	95
JD541	5,25	96
JD550 SN	50,00	95
JD556 B	8,75	96
JD557 B	9,50	96
JD561 B	23,00	96
JD566 B	19,75	57
JD568 SS	12,75	95
JD570 B	13,75	57
JD616	132,00	97
JD617	13,00	97
JD620	16,25	97

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JD621	17,25	97
JD622	31,75	97
JD623	37,75	97
JD624	46,00	97
JD634 S	17,50	28
JD640 B	9,25	30
JD640 S	9,25	30
JD641 B	17,00	56
JD642 B	22,00	56
JD643 B	17,75	56
JD644 B	12,75	30
JD644 S	12,75	30
JG654 S	23,50	80
JG655 SS	47,50	80
JG659 SS	54,00	65
JG662	6,25	98
JG664 S	20,50	80
JG671	66,50	98
JG673	120,00	98
JG675 SS	93,00	65
JG676 SS	51,50	65
JG677 SS	47,50	65
JG681	81,50	80
JG683 AN	53,50	80
JG813 SS	31,00	79
JG821 SS	20,50	79
JG822 SS	36,00	79
JG823 SS	37,00	79
JG824 SS	42,50	79
JG826 SS	27,25	79
JG828 SS	46,00	79
JG930 AN	115,00	75
JG931 AN	72,00	78
JG932 AN	140,00	78
JG933 AN	93,50	75
JG934 AN	96,50	75
JG947 AN	48,25	78
JG948 AN	48,25	78
JG949 AN	72,75	78
JG956 AN	80,50	75
JG957 AN	106,25	78
JG958 AN	82,25	78
JH502 K	5,75	94
JH509 A	6,25	32
JH509 B	5,00	32
JH509 K	6,25	32
JH509 S	5,00	32
JH509 SN	6,25	32
JH510 A	7,50	33
JH510 B	6,00	33

Kod	Fiyat	Sayfa
JH510 K	7,50	33
JH510 S	6,00	33
JH510 SN	7,5	33
JH511 K	1,00	94
JH515 B	9,50	42
JH515 K	10,50	42
JH515 SN	10,50	42
JH516 B	9,75	34
JH516 K	10,50	34
JH519 SN	11,50	94
JH527 G	5,00	94
JH537 K	6,75	94
JH558 K	36,00	35
JH560 K	5,50	35
JH561 K	4,00	35
JH566 AL	12,50	34
JH567 K	8,25	35
JH573 K	10,75	34
JH575 K	4,75	34
JH584 AL	9,75	34
JH622 CD	9,50	34
JH624 K	12,65	42
JH626 K	1,25	94
JH627 B	6,00	32
JH628 B	9,00	32
JH629 K	1,25	94
JH632	12,75	94
JH638 B	7,00	26
JH638 K	8,50	26
JH638 S	7,00	26
JH638 SN	8,50	26
JH639 B	8,00	26
JH639 K	9,00	26
JH639 S	8,00	26
JH639 SN	9,00	26
JH640 B	15,00	27
JH640 S	15,00	27
JH640 SN	17,75	27
JH642 K	15,00	94
JH651 B	8,00	33
JH651 K	9,25	33
JH651 S	8,00	33
JH651 SN	9,25	33
JH659 B	7,25	28
JH659 S	7,25	28
JH660 B	7,50	29
JH660 S	7,50	29
JH676 AL	14,00	34
JH680 B	21,75	42
JH684 B	13,00	31

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JH684 S	13,00	31
JH688 B	8,25	28
JH693 A	26,5	35
JH697 K	16,00	34
JH700	26,00	35
JH710 B&S	6,00	31
JH711 B&S	12,75	29
JH712 B&A (JH711 B&A)	12,75	29
JH713 B&G	8,25	30
JH713 B&K	8,25	30
JH713 B&S	7,00	30
JH713 S&A	8,25	30
JH713 S&A	7,00	30
JH715 B&S	12,75	29
JH716 B&A (JH715 B&A)	12,75	29
JH717 B	11,25	31
JH718 B	7,00	31
JH718 B&S	7,00	31
JH718 S	7,00	31
JH718 S&A	7,50	31
JH720 B	24,75	28
JH720 S	24,75	28
JH721 K	4,50	35
JH722 K	5,00	35
JH723 K	6,50	35
JH738 S	7,75	56
JH739 S	8,25	56
JH740 B	12,00	27
JH740 S	12,00	27
JH741 B	25,00	27
JH741 S	25,00	27
JK018	1,50	99
JK026	2,00	99
JK060	8,75	54
JK069	4,50	40
JK120	12,00	54
JK180	20,00	54
JK181	24,00	54
JK182	26,00	54
JK218	5,00	99
JK30120	70,00	53
JK30121	67,5	53
JK30122	85,00	53
JK3030	30,00	53
JK3031	27,50	53
JK505	5,50	80
JK6060	55,00	53
JK6061	47,50	53
JK6062	65,00	53

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JK991	2,55	90
JK992	2,55	90
JK993	FIYAT SORUNUZ	99
JK994	FIYAT SORUNUZ	99
JK995	FIYAT SORUNUZ	99
JK996	2,25	90
JK997	2,55	90
JK998	2,55	90
JK999	6,50	99
JL060	230,00	62
JL061	270,00	62
JL090	341,00	62
JL100	91,00	62
JL120	456,00	62
JL200	182,00	62
JL300	275,00	62
JL60120	341,00	62
JL6060	230,00	62
JR002	34,75	61
JR003	6,00	61
JR004	2,25	61
JR005	75,00	61
JR006	7,50	61
JR007	51,50	61
JR008	0,75	61
JR009	3,50	61
JR010	14,50	61
JR011	94,50	97
JR012	99,00	97
JR014	99,00	97
JR016	99,00	98
JR022	52,00	98
JR023	41,50	98
JR024	34,00	98
JR031	99,00	97
JR041	8,50	60
JR042	15,75	60
JR043	23,75	60
JR044	4,25	60
JR045	4,25	60
JR046	4,75	60
JR047	5,50	60
JR048	6,50	60
JR049	8,50	59
JR050	3,50	59
JR051	1,50	60
JR645	37,25	98
JR646	26,75	98
JR649	22,25	98
JR652	28,25	98

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JR655 S	23,25	58
JR657 B	21,00	58
JR657 S	21,00	58
JR658 B	23,25	58
JR658 S&A	23,25	58
JS475	13,25	91
JS476	13,00	91
JS477	13,25	91
JS479	6,75	91
JS485	12,00	91
JS486	15,50	91
JW524 AN	60,00	67
JW525 AN	97,25	67
JW526 AN	65,00	67
JW700 AN	68,00	74
JW917 SS	31,50	68
JW918 SS	25,25	68
JW919 SS	28,25	68
JW926 AN	54,00	69
JW927 AN	42,75	69
JW929 AN	54,25	67
JW930 AN	75,00	67
JW931 AN	33,50	70
JW934 AN	82,50	70
JW935 S	66,00	70
JW936 AN	20,00	68
JW937 AN	28,00	68
JW938 AL	44,50	10
JW939 AN	77,00	70
JW943 AN	60,50	70
JW957 AN	25,25	68
JW958 AN	33,50	68
JW959 AN	31,25	68
JW962 AN	53,50	70
JW963 AN	40,50	69
JW974 AN	60,00	70
JY001 G	112,00	81
JZ010	0,60	90
LA009	25,00	90
LA014	27,25	90
LA431	6,25	100
LA480	1,00	100
LA481	4,00	100
LA533	4,00	100
LA682	1,00	100
LA683	1,75	100
LC443 B	22,00	51
LC443 S	22,00	51
LC444 B	29,00	51
LC444 S	29,00	51

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LC445 B	26,00	50
LC445 S	26,00	50
LC446 B	33,00	50
LC446 S	33,00	50
LC453 B	40,00	52
LC453 S	40,00	52
LC454 B	55,00	52
LC454 S	55,00	52
LC455 B	45,00	52
LC455 S	45,00	52
LC456 B	65,00	52
LC456 S	65,00	52
LC467 B	14,00	51
LC467 S	14,00	51
LC468 B	17,50	51
LC468 S	17,50	51
LC469 B	15,00	50
LC469 S	15,00	50
LC470 B	18,50	50
LC470 S	18,50	50
LC477	38,00	14
LC478 S&A	70,50	10
LC479	78,75	74
LC480	86,00	69
LC500 B&S	49,50	16
LC500 B&SK	49,50	16
LC500 S&SK	49,50	16
LC501 B&S	63,00	16
LC501 B&SK	63,00	16
LC501 S&SK	63,00	16
LC601	50,00	14
LC602	50,00	14
LC603 B	41,75	16
LC603 S	41,75	16
LC604 B	69,00	16
LC606	104,00	14
LD410	93,50	56
LD433	133,00	56
LD435	138,00	56
LD436	296,00	56
LD450 B	6,75	48
LD450 S	6,75	49
LD451 B	8,75	48
LD451 S	8,75	49
LD452 B	12,50	48
LD452 S	12,50	49
LD453 B	14,75	48
LD453 S	14,75	49
LD454 B	18,25	48
LD454 S	18,25	49

Kod	Fiyat	Sayfa
LD455 B	19,75	48
LD455 S	19,75	49
LD456 B	28,00	48
LD456 S	28,00	49
LD468 B	21,00	46
LD468 S	21,00	47
LD469 B	12,00	46
LD469 S	8,75	47
LD470 B	5,50	46
LD470 S	5,50	47
LD471 B	7,00	46
LD471 S	7,00	47
LD472 B	8,75	46
LD472 S	10,75	47
LD473 B	10,75	46
LD473 S	13,00	47
LD474 B	13,00	46
LD474 S	12,00	47
LD475	106,00	57
LD488	6,00	45
LD489	7,75	45
LD490	11,25	45
LD491	13,25	45
LD492	16,50	45
LD493	17,75	45
LD494	25,50	45
LD500 S&A	54,50	57
LD501 B	51,50	57
LD501 S	51,50	57
LD502 B	63,00	57
LE030	6,80	18
LE060	8,50	18
LE090	10,00	18
LE120	11,80	18
LE208	2,10	86
LE210	5,10	87
LE211 A	5,00	87
LE211 B	4,90	87
LE211 K	5,00	87
LE211 M	5,00	87
LE211 S	4,90	87
LE211 Y	5,00	87
LE220 A	7,50	86
LE220 B	7,00	86
LE220 K	7,50	86
LE220 M	7,50	86
LE220 S	7,00	86
LE220 Y	7,50	86
LE486	30,50	54
LE494	8,75	18

Kod	Fiyat	Sayfa
LE495	11,50	18
LE496	13,75	18
LE497	16,25	18
LG904	125,00	77
LG905	232,00	77
LG926	170,00	65
LG926	283,00	65
LG927	168,00	64
LG928	168,00	64
LG946	46,00	64
LG947	112,00	64
LG977	36,25	64
LG978	120,00	65
LG980	17,00	64
LG981	80,00	80
LG982	103,00	64
LG984	126,00	77
LG986	160,00	77
LG987	75,25	80
LG990	216,50	77
LG991	275,50	77
LG993	107,00	77
LG994	128,00	77
LK060	13,60	88
LK100	18,60	88
LK101	20,00	88
LK150	24,75	88
LK200	33,5	88
LK250	36,25	88
LK251	41,00	88
LK320	37,00	88
LK991	30,00	99
LP010	20,00	82
LP011	28,00	83
LP012	27,00	83
LP030	25,00	82
LP031	33,00	83
LP032	30,00	83
LP050	39,50	82
LP051	48,00	83
LP100	72,50	82
LP101	85,00	83
LP150	126,00	82
LP200	153,00	82
LP300	227,00	82
LR465 S&A	45,00	58
LR466	60,00	59
LR467	60,00	59
LR468	72,00	59
LR469	72,00	59


Kod	Fiyat	Sayfa
LS438	17,00	40
LS439	70,00	38
LS440	77,00	38
LS441	82,00	38
LS442	165,00	38
LS443	78,00	38
LS444	72,00	38
LS447	71,00	38
LS448	135,00	38
LS450	17,50	36
LS451 B	18,50	36
LS452 (LS451 S)	18,50	36
LS453	30,00	42
LS455	18,25	42
LS457	66,00	38
LS458	6,50	39
LS459	6,75	39
LS483 B	28,25	36
LS483 S	28,25	36
LS484 B	37,25	36
LS484 S	37,25	36
LS485 B	61,50	36
LS485 S	61,50	36
LS493	28,00	37
LS494	49,00	37
LS495	68,00	37
LS500 B&S	38,50	37
LS500 B&SK	38,50	37
LS500 S&SK	38,50	37
LS501 B&S	49,50	37
LS501 B&SK	49,50	37
LS501 S&SK	49,50	37
LS594	47,00	39
LS968 AL	14,75	39
LS979	42,00	39
LS987 (LS968 B)	14,75	39
LW388 B	19,50	41
LW388 S	19,50	41
LW389 B	19,50	41
LW389 S	19,50	41
LW401	25,00	73
LW425	74,75	73
LW427	60,00	66
LW428	61,00	66
LW429	25,75	72
LW430	25,75	72
LW443	34,75	71
LW444	34,75	71
LW445	11,00	40

Kod	Fiyat	Sayfa
LW446	11,00	40
LW449	80,25	66
LW450	116,00	7
LW451	193,00	7
LW453	60,75	71
LW454	60,75	71
LW456	109,00	7
LW459 AN	33,00	41
LW459 B	33,00	41
LW468 B&G	63,00	7
LW469 (LW468 S&A)	63,00	7
LW470	122,00	66
LW472 AN	92,00	69
LW473 AN	127,00	69
LW474 AN	93,00	69
LW503 S	39,00	6
LW504 (LW503 SN)	41,50	6
LW505	126,00	80
LW506 (LW503 B)	39,00	6
LW700	96,00	74
LW701	70,00	70
LW966	16,00	40
LW972 G	27,50	72
LW972 S	27,50	72
LW973	25,75	73
LW975 B	34,00	72
LW976 (LW975 AN)	34,00	72
LW977	13,75	73
LW978	14,00	73
LW979 AN	13,75	73
LW979 P	13,75	73
LW980 AN	14,00	73
LW980 P	14,00	73
LW983	16,00	40
LW984	25,25	72
LW985	25,25	72
LW986	42,75	72
LW987	47,75	71
VENEZIA V30	149,00	42



LW470





Darklight



